



Avaya IP DECT ***Demo Kit 2006***

Noanet pone a su disposición herramientas como el Pack Demo Kit de Avaya IP DECT para que pueda reforzar los argumentos de venta y desarrollar nuevas áreas de negocio.

Con el nuevo sistema IP DECT de Avaya, Noanet ofrece una completa oferta en cuanto a soluciones de movilidad que el mercado necesita.

Este tipo de solución está especialmente indicado para entornos donde la oferta de un sistema convencional DECT o un sistema avanzado WiFi no encajaba por tipología. La solución IP DECT de Avaya les permitirá ofrecer una solución mixta, es decir, distribuir las Estaciones Base de VoIP aprovechando la red IP de la empresa y disponer de terminales con tecnología DECT de largo alcance y bajo coste para el personal móvil de la empresa.

Esta solución está disponible para los sistemas IP PBX Avaya IP Office con la versión 3.1 o superior. Es necesario que los sistemas Avaya IP Office que incorporen esta solución tengan disponibles canales suficientes de VoIP.

El IP DECT está totalmente integrado y permite ofrecer una total funcionalidad como si de un terminal de escritorio se tratara, además, el IP DECT, se puede asociar al terminal fijo o IP Softphone del PC de tal manera que podemos responder indistintamente con uno u otro. En empresas que disponen de delegaciones unidas a través de Telefonía IP, con IP Office, el IP DECT permitirá a un usuario de una delegación autenticarse en otra y mantener su mismo número de extensión de tal forma que siempre estará localizado sin necesidad de cambiar de número y recibir llamadas de las distintas delegaciones a coste cero.



El sistema IP DECT soporta hasta 32 Estaciones Base IP de interior o de exterior, estas Estaciones Base permiten hasta 8 conversaciones concurrentes y el máximo de terminales es de 120 de entre los que se puede adquirir cualquiera de los dos modelos: el 3701 y el 3711.

Esta herramienta tiene como objetivo asegurarse las primeras ventas con Avaya IP DECT en un mercado cada vez más exigente en el que se hace imprescindible ofrecer un valor añadido por parte del integrador.

En Noanet creemos crucial que nuestros Partners dispongan de un sistema Avaya IP DECT totalmente equipado con los elementos imprescindibles. La experiencia profesional y el poder realizar una demostración in-situ generan un valor añadido que refuerzan la posibilidad de cerrar la venta a los posibles clientes.

Hemos creado un Pack Demo de iniciación el cual podrá ampliarse:

Contenido Hardware:

- 2 x Terminales 3701
- 1 x Terminal 3711
- 1 x Estación Base de interior
- 1 x Alimentador para Estación Base de interior
- 3 x Cargadores para los terminales IP DECT (3701/3711)
- 3 x Adaptadores de corriente para los cargadores IP DECT
- 1 x Auricular para terminal IP DECT 3711 con descuelgue aéreo
- 1 x cable de programación RS232

Contenido Software:

- 1 x Licencia para 1 Estación Base

Nota: Una estación base debe estar definida como "License IP DECT Base Station" y la/s licencia/s se asocian con su MAC address."

Precio especial del sistema Demo Kit IP DECT	999,00 €PVD
	Código: IPDECTDMK

Adicionales para el IP DECT Demo Kit

El sistema IP DECT Demo Kit dispone de los siguientes elementos adicionales:

Código	Descripción
	<i>Estación Base de exterior</i>
700346927	<i>Estación Base para exteriores</i>
700378334	<i>Soporte de montaje en pared para Estación Base de Exteriores</i>
	Antenas
700346935	Antena omnidireccional para Estación Base de Exteriores
700346943	Antena direccional para Estación Base de Exteriores

Terminal DECT 3711



- Display grafico retroiluminado
- Indicador de VoiceMail
- Manos Libres
- 100 nombres de directorio
- Lista de 20 rellamadas
- Lista de 30 llamadas
- 30 tonos programables
- 10 idiomas
- Mute
- Acceso al Directorio de IP Office
- Teclado iluminado
- Conector de 2,5mm para auriculares
- Alarma
- Mensajes de texto
- MemoryCard
- Espera 200hrs
- Conversación 20hrs
- Baterías recargables incluidas tipo AAA (NiMH), 800 mAh, 1.2 V.
- Tiempo de carga: 6hrs para baterías totalmente descargadas
- Peso: 138grs
- Dimensiones: 146 x 55 x 28 mm
-

Estaciones Base



Las estaciones base tiene una cobertura en esfera de 300m de radio en exterior y entre 30m y 50m en interior, dependiendo de la estructura del edificio. Cada estación base puede ser alimentada con el estándar de alimentación sobre LAN, Power over Ethernet (PoE), o con un alimentador individual. Son administrables con el Avaya IP DECT Mobility Manager o por Telnet y admiten monitorización vía SMTPv1 y SMTPv2C.

El sistema IP DECT está acompañado de una potente herramienta llamada "DECT Monitor", esta herramienta permite realizar diagnósticos al sistema IP DECT y determinar la mejor disposición de las Estaciones Base IP lo que ahorra tiempos de implantación y garantiza la cobertura deseada.

Soporta los siguientes Codecs: G.711A, G.711MU, G.723.1, G.729AB, G.729A, G.729B y G.729. También admite supresión de silencio.

Condiciones de la oferta

Para beneficiarse de esta oferta especial deberá rellenar y enviar por fax o e-mail a Noanet el formulario de autorización que figura al final de este documento.

Existe limitación en el número de sistemas Demo Kit que se pueden adquirir:

- Un sistema IP DECT por Distribuidor.

Ampliación de licencias

Si necesita ampliar su sistema IP DECT Demo Kit con más Estaciones Base deberá también adquirir la licencia de ampliación correspondiente:

Código	Descripción
	<i>Licencias de ampliación</i>
700379068	Ampliación de 1 a 2 Estaciones Base
700379076	Ampliación de 2 a 3, 4 ó 5 Estaciones Base
700379084	Ampliación de 5 a 6 ó más Estaciones Base

Nota: Una estación base debe estar definida como "License IP DECT Base Station" y la/s licencia/s se asocian con su MAC address.

Solicitud IP DECT Demo Kit

Nombre del Reseller		Fecha
Dirección		
CP	Ciudad	Provincia
Tel.	Fax	e-mail

Personal Formado

Nombre	Ciudad	Teléfono	e-mail

Sistema solicitado

Sistema	Cantidad	Precio /u	Total
IP DECT Demo Kit (máx. 1/u) Cód.: IPDECTDMK		999,00 €	

Firma y sello	Nombre y cargo

Por favor rellene y envíe esta solicitud de pedido por fax al número: 902 903 766 o a la dirección de e-mail: pedidos@noanet.es

Avaya™ y Noanet se reserva el derecho de comprobar el uso efectivo del equipo de demostración en cada Partner. No se aplicarán descuentos o rebajas adicionales. Todos los productos obtenidos con este programa deben ser utilizados para los propósitos de demostración (incluyendo ventas e iniciativas de formación) y no pueden ser revendidos.